

CVIT2017 受賞者一覧

○印は Best Abstract 賞受賞者

<臨床研究部門>

原口 拓也 (時計台記念病院 北海道支部)

The prognosis of non-slip element balloon versus additional paclitaxel coating balloon for in-stent restenosis after drug eluting stent implantation.

丹 通直 (時計台記念病院 北海道支部)

Anterolateral Popliteal Puncture Technique - A novel retrograde approach via the popliteal artery for chronic femoropopliteal artery occlusions

瀧井 暢 (仙台市医療センター仙台オープン病院 東北支部)

No-reflow phenomenon を来す冠動脈形成術標的プラークの特徴

清水 竹史 (星総合病院 東北支部)

分岐部病変における側枝閉塞の機序 - IVUS および血管モデルによる検討 -

柳澤 亮 (慶應義塾大学病院 関東・甲信越支部)

Incidence, Predictors, and Midterm Outcomes of Possible Leaflet Thrombosis after Transcatheter Aortic Valve Implantation

中橋 卓也 (金沢大学 循環器病態内科学 東海・北陸支部)

CABG-SYNTAX スコアの冠動脈インターベンションへの応用

加藤 大雅 (加賀市医療センター 東海・北陸支部)

RenalGuard System to Prevent Contrast-Induced Acute Kidney Injury in Japan (RESPECT KIDNEY study)

江守 裕紀 (和歌山県立医科大学 近畿支部)

Quantitative Flow Ratio (QFR) と fractional flow reserve (FFR) の相関性について

土井 貴仁 (国立循環器病研究センター 近畿支部)

急性心筋梗塞症例における冠動脈拡張症の合併 頻度ならびに予後への影響の検証

三浦 勝也 (倉敷中央病院 中四国支部)

Stent fracture と Peri-stent contrast staining の everolimus-eluting stent 留置病変に対する影響

○市村 研三 (九州大学病院 九州・沖縄支部)

心筋虚血再灌流傷害に対するピタバスタチン封入ナノ医薬の開発：動物モデルを用いた前臨床試験

<症例検討部門>

下岡 良典 (北農会 恵み野病院 北海道支部)

ACS へ留置した SYNERGY ステントの OCT 及び血管内視鏡の早期所見

川初 寛道 (手稲溪仁会病院 北海道支部)

右左シャントを有し奇異性脳塞栓症が疑われた潜因性脳卒中に対して、経カテーテル的閉鎖術を施行した3例

坂本 容規 (仙台厚生病院 心臓血管センター 東北支部)

膝窩動脈完全閉塞へ EVT を施行した遺残坐骨動脈の一例

新関 武史 (公立置賜総合病院 東北支部)

側枝に抜けたワイヤーを本幹に誘導するのに難渋した LAD CTO の一症例について

松田 淳也（同愛記念病院 関東・甲信越支部）

左主幹部入口部病変に対するステント位置決め Filtrap が有用であった一例

森山 典晃（湘南鎌倉総合病院 関東・甲信越支部）

本邦における狭心症患者への Bioresorbable vascular scaffold 植え込み後の長期成績

宍戸 晃基（湘南鎌倉総合病院 関東・甲信越支部）

分岐部病変に対する Modified Jailed Balloon Technique の有用性

大石 英生（岐阜県立多治見病院 東海・北陸支部）

巨大冠動脈瘤を伴う冠動脈狭窄病変の PCI において iFR にて治療効果を評価した一例

古澤 健司（名古屋大学大学院医学系研究科 東海・北陸支部）

肺高血圧治療薬導入後に左右シャントが顕在化し段階的に経皮的閉鎖を施行した肺高血圧症合併心房中隔欠損症の一例

野元 陽太（大阪市立大学大学院医学研究科 近畿支部）

急性期及び慢性期の IVUS/OFDI 評価により良好な治療過程を確認し得た特発性冠動脈解離の一例

○畑 陽介（関西労災病院 近畿支部）

A 型解離術後の残存解離に対し Amplatzer Vascular Plug 2 (AVP2) を用いてエントリー閉鎖を行った一例

川村 豪（愛媛県立中央病院 中四国支部）

Neoatherosclerosis に起因した超遅発性ステント血栓症を発症 1 週間前に冠動脈 CT で観察しえた 1 例

金子 哲也（佐賀大学医学部附属病院 九州・沖縄支部）

重症大動脈弁狭窄症の術前冠動脈造影検査にて冠動脈解離と逆行性大動脈解離を合併し、bail-out した 1 症例

仲吉 孝晴（久留米大学病院 九州・沖縄支部）

生体吸収性スキャフォールド留置後の遅発性血栓症における新生内膜被覆—血管内視鏡と OFDI 所見からの考察—