

領域	項目分類	項目名	改定内容詳細
J-EVT-SHD(共通)	インターベンション情報・術前情報	術前 Hb	新規項目追加
J-EVT-SHD(共通)	インターベンション情報・術前情報	術前 Cr	新規項目追加
J-EVT-SHD(共通)	インターベンション情報・術中情報	指導的介助者	項目名変更 【指導医】→【指導的介助者】へ変更
J-EVT-SHD(共通)	インターベンション情報・術中情報	EVT/SHDのステータス	項目名変更 【EVTのステータス】→【EVT/SHDのステータス】へ変更
J-EVT-SHD(共通)	院内予後	転帰	選択肢名変更 「入院中死亡」→「死亡」へ変更 入力の仕様削除
J-EVT-SHD(共通)	インターベンション情報・術前情報	今回入院に至った診断名 今回入院に至った診断名詳細 入院時のADL NYHA 施行治療手技 手術時間	EVT/SHD共通項目に該当するため、シート「J-EVT」に記載されているのは不適切である シート「J-EVT-SHD(共通)」の最下部に移動
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	施行治療手技 (複数記載可、最低1個記載)	選択肢追加 「 <input type="checkbox"/> PVL閉鎖術」
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	大動脈・腸骨動脈病変 不成功理由	新規項目追加
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	大動脈・腸骨動脈病変 使用機器	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「EVT(大動脈・腸骨動脈)」が選ばれた場合に表示。 →【大動脈・腸骨動脈病変 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	大動脈・腸骨動脈病変 アプローチサイト	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「EVT(大動脈・腸骨動脈)」が選ばれた場合に表示。 →【大動脈・腸骨動脈病変 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	大腿・膝窩動脈病 不成功理由	新規項目追加
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	大腿・膝窩動脈病変 使用機器	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「EVT(大腿・膝窩動脈)」が選ばれた場合に表示。 →【大腿・膝窩動脈病変 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	大腿・膝窩動脈病変 アプローチサイト	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「EVT(大腿・膝窩動脈)」が選ばれた場合に表示。 →【大腿・膝窩動脈病変 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	膝下動脈病変 不成功理由	新規項目追加
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	膝下動脈病変 使用機器	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「EVT(膝下動脈)」が選ばれた場合に表示。 →【膝下動脈病変 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	膝下動脈病変 アプローチサイト	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「EVT(膝下動脈)」が選ばれた場合に表示。 →【膝下動脈病変 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション情報・術中情報	足部動脈病変 不成功理由	新規項目追加

領域	項目分類	項目名	改定内容詳細
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	足部動脈病変 使用機器	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「EVT（足部動脈）」が選ばれた場合に表示。 →【足部動脈病変 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	足部動脈病変 アプローチサイト	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「EVT（足部動脈）」が選ばれた場合に表示。 →【足部動脈病変 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	腎動脈 不成功理由	新規項目追加
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	腎動脈 使用機器	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTRA（腎動脈）」が選ばれた場合に表示。 →【腎動脈 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	頸動脈 不成功理由	新規項目追加
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	頸動脈 使用機器	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「CAS（頸動脈）」が選ばれた場合に表示。 →【頸動脈 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	EVT（その他） 不成功理由	新規項目追加
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	シャント 成否	表示位置の変更
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	シャント 不成功理由	新規項目追加
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	シャント 使用機器	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTA（シャント）」が選ばれた場合に表示。 →【シャント 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	静脈 不成功理由	新規項目追加
J-EVT	インターベンション 情報・術中情報	静脈使用機器	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「静脈疾患」が選ばれた場合に表示。 →【静脈成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	ASD閉鎖術 成否	仕様書から漏れていたため追記
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Wilkins Score	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTMC 成否	選択肢削除 「〇不明」削除
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	BAV 成否	選択肢削除 「〇不明」削除
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTPV 成否	選択肢削除 「〇不明」削除
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	BPA 成否	選択肢削除 「〇不明」削除
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	薬剤の使用	定義追加 「複数選択可」
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTSMA 成否	選択肢削除 「〇不明」削除
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	術前の薬物療法	新規項目追加

領域	項目分類	項目名	改定内容詳細
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTSMA特異的合併症	項目名変更 【PTSMA特異的合併症の追加】→【PTSMA 特異的合併症】へ変更 選択肢追加 「○治療を要する心室頻拍/心室細動」
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	術前の薬物療法	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	心不全入院の有無	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	MRの原因	選択肢追加 「○混合性」 表示順変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	術前LVEF	表示順変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Mitra Clipの個数	表示順変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Mitra Clip使用デバイス	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Mitra Clip MR程度	表示順変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Mitra Clip成否	選択肢削除 「○不明」削除 表示順変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	MitraClip特異的合併症	選択肢「なし」以外を複数選択可に変更 選択肢追加 「 <input type="checkbox"/> Learlet tear」 「 <input type="checkbox"/> Mitral stenosis (mPG>10mmHg)」 「 <input type="checkbox"/> iASD (閉鎖術適応)」 定義追加 「複数選択可」
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	ASD閉鎖術 目的・対象疾患	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	ASD Rim欠損部位 <5mm	選択肢「なし」以外を複数選択可に変更 定義追加 「複数選択可」
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	麻酔方法	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	ASD 閉鎖時イメージングデバイス	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	ASD 使用Device	択一選択→複数選択へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	GSO 留置Device個数	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	GSO使用Device size 1個目	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	GSO使用Device size 2個目	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	GSO使用Device size 3個目	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	ASD閉鎖術 成否	選択肢削除 「○不明」削除

領域	項目分類	項目名	改定内容詳細
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	ASD特異的合併症	項目名変更 【ASD特異的合併症の追加】→【ASD特異的合併症】 選択肢「なし」以外を複数選択可に変更 選択肢追加 「 <input type="checkbox"/> 心タンポナーデ」 「 <input type="checkbox"/> 空気塞栓」 「 <input type="checkbox"/> 治療を要する新規発症 心房細動/心房頻拍」 「 <input type="checkbox"/> 治療を要する 心室頻拍/心室細動」 「 <input type="checkbox"/> その他」 選択肢名変更 「 <input type="checkbox"/> 房室ブロック」→「 <input type="checkbox"/> II度以上の房室ブロック（24時間以上持続するもの）」へ変更 定義追加 「複数選択可」
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PF0シャント評価	定義追加 「複数選択可」
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PF0 閉鎖時イメージングデバイス	項目名変更 【エコー】→【PF0 閉鎖時イメージングデバイス】へ変更 定義追加 「複数選択可」
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PF0閉鎖術 成否	選択肢削除 「 <input type="radio"/> 不明」削除
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PF0特異的合併症	項目名変更 【術中合併症】→【PF0特異的合併症】 選択肢削除 「 <input type="checkbox"/> 心房細動」「 <input type="checkbox"/> 心房粗動」削除 「その他」の自由記載削除 選択肢追加 「 <input type="checkbox"/> 心タンポナーデ」 「 <input type="checkbox"/> II度以上の房室ブロック（24時間以上持続するもの）」 「 <input type="checkbox"/> 治療を要する新規発症 心房細動/心房頻拍」 「 <input type="checkbox"/> 治療を要する 心室頻拍/心室細動」 定義追加 「複数選択可」
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	心房細動・心房粗動詳細	項目名変更 【急性期合併症（心房細動・心房粗動詳細）】→【心房細動・心房粗動詳細】 選択肢追加 「 <input type="radio"/> なし」 入力の仕様変更 「【急性期合併症】で「心房細動」または「心房粗動」が選ばれた場合に表示」→「【PF0特異的合併症】で「治療を要する新規発症 心房細動/心房頻拍」が選ばれた場合に表示」へ変更 表示順変更・項目分類変更 「インターベンション情報・術後情報」→「インターベンション情報・術中情報」へ変更
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PDA閉鎖術 Device種類	選択肢内文言「デバイス種類」削除
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PDA閉鎖術 成否	選択肢削除 「 <input type="radio"/> 不明」削除

領域	項目分類	項目名	改定内容詳細
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PDA特異的合併症	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖適応	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖アプローチ	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖対象弁	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖対象人工弁	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖-麻酔	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖時イメージングデバイス	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖デバイス	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖デバイスサイズ	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	デバイス数	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL位置	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL逆流グレード：TEE評価	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖 成否	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL特異的合併症	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	退院時抗血小板薬・抗凝固薬の種類	表示順変更・項目分類変更 「インターベンション情報・術後情報」 →「インターベンション情報・術中情報」へ変更
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	LAA形態	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	残留ジェット	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術後情報	術後処置/加療を要する肺出血	項目削除
J-SHD	インターベンション情報・術後情報	急性期合併症 PTSMA	項目削除
J-SHD	インターベンション情報・術後情報	急性期合併症	項目削除
J-SHD	インターベンション情報・術後情報	急性期合併症	項目削除
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PFO閉鎖術-麻酔	項目名変更 【麻酔】→【PFO閉鎖術-麻酔】へ変更
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	ASD閉鎖術-麻酔	項目名変更 【麻酔方法】→【ASD閉鎖術-麻酔】へ変更
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PFO閉鎖術-退院時抗血小板薬・抗凝固薬の種類	項目名変更 【退院時抗血小板薬・抗凝固薬の種類】 →【PFO閉鎖術-退院時抗血小板薬・抗凝固薬の種類】へ変更 入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PFO閉鎖術」が選ばれた場合に表示。 →【PFO閉鎖術 成否】で「成功」が選ばれた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PVL閉鎖術-退院時抗血小板薬・抗凝固薬の種類	新規項目追加
J-SHD	インターベンション情報・術中情報	PTMC 不成功理由	新規項目追加

領域	項目分類	項目名	改定内容詳細
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	MR術前術後	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTMC」が選ばれた 場合に表示。 →【PTMC 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTMC 弁口面積	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTMC」が選ばれた 場合に表示。 →【PTMC 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	BAV 不成功理由	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	AV 圧格差 (mean)	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「BAV (大動脈 弁)」が選ばれた場合に表示。 →【BAV 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTPV 不成功理由	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTPV 圧較差 (平均)	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTPV (肺動脈 弁)」が選ばれた場合に表示。 →【PTPV 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTPV バルーン使用方法	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTPV (肺動脈 弁)」が選ばれた場合に表示。 →【PTPV 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTPV バルーン径	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTPV (肺動脈 弁)」が選ばれた場合に表示。 →【PTPV 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	BPA 不成功理由	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	BPA 特異的合併症	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「BPA (肺動脈)」 が選ばれた場合に表示。 →【BPA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	BPA 施行回数	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「BPA (肺動脈)」 が選ばれた場合に表示。 →【BPA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	外科手術が行えなかった理由	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「BPA (肺動脈)」 が選ばれた場合に表示。 →【BPA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	薬剤の使用	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「BPA (肺動脈)」 が選ばれた場合に表示。 →【BPA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	在宅酸素療法の有無	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「BPA (肺動脈)」 が選ばれた場合に表示。 →【BPA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更

領域	項目分類	項目名	改定内容詳細
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	最終セッションの予定である	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「BPA（肺動脈）」 が選ばれた場合に表示。 →【BPA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTSMA 不成功理由	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	術前の薬物療法	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTSMA」が選ばれた 場合に表示。 →【PTSMA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	使用バルーン径	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTSMA」が選ばれた 場合に表示。 →【PTSMA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	使用エタノール数 (cc)	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTSMA」が選ばれた 場合に表示。 →【PTSMA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTSMA 圧較差(安静時)	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTSMA」が選ばれた 場合に表示。 →【PTSMA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PTSMA特異的合併症	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PTSMA」が選ばれた 場合に表示。 →【PTSMA 成否】で「成功」が選ばれた 場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Mitra Clip成否	表示位置の変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Mitra Clip 不成功理由	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Mitra Clipの個数	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「Mitra Clip」が選 ばれた場合に表示。 →【Mitra Clip成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Mitra Clip使用デバイス	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「Mitra Clip」が選 ばれた場合に表示。 →【Mitra Clip成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	Mitra Clip MR程度	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「Mitra Clip」が選 ばれた場合に表示。 →【Mitra Clip成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	MitraClip特異的合併症	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「Mitra Clip」が選 ばれた場合に表示。 →【Mitra Clip成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	ASD閉鎖術 成否	表示位置の変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	ASD閉鎖術 不成功理由	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	ASD 使用Device	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「ASD閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【ASD閉鎖術 成否】で「成功」が選 ばれた場合に表示。へ変更

領域	項目分類	項目名	改定内容詳細
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PF0閉鎖術 成否	表示位置の変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PF0閉鎖術 不成功理由	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PF0使用Device	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PF0閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【PF0閉鎖術 成否】で「成功」が選 ばれた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PF0 閉鎖時イメージングデバイス	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PF0閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【PF0閉鎖術 成否】で「成功」が選 ばれた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PF0特異的合併症	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PF0閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【PF0閉鎖術 成否】で「成功」が選 ばれた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PDA閉鎖術 成否	表示位置の変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PDA閉鎖術 不成功理由	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PDA閉鎖術 Device種類	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PDA閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【PDA閉鎖術 成否】で「成功」が選 ばれた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PVL閉鎖対象弁	択一選択→複数選択へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PVL閉鎖 成否	表示位置の変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PVL閉鎖 不成功理由	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PVL閉鎖デバイス数 PLD	選択肢「その他のデバイス(自由記載)」 削除 定義削除 入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PVL閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【PVL閉鎖 成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更 「「その他のデバイス」は非必須」削除
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PLDデバイスサイズ	項目名変更 【PVL閉鎖デバイスサイズ】→【PLDデバ イスサイズ】へ変更 入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PVL閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【PVL閉鎖 成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PVL閉鎖デバイス その他	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PVL閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【PVL閉鎖 成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PVL閉鎖デバイス数 その他	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	留置デバイス数 僧帽弁	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	留置デバイス数 大動脈弁	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	留置デバイス数 三尖弁	新規項目追加

領域	項目分類	項目名	改定内容詳細
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	留置デバイス数 肺動脈弁	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	デバイス留置位置 僧帽弁	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	デバイス留置位置 大動脈弁	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	デバイス留置位置 三尖弁	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	デバイス留置位置 肺動脈弁	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PVL逆流グレード：TEE評価	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PVL閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【PVL閉鎖 成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	PVL特異的合併症	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「PVL閉鎖術」が選 ばれた場合に表示。 →【PVL閉鎖 成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	LAA閉鎖 成否	表示位置の変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	LAA閉鎖 成否 不成功理由	表示位置の変更
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	LAA閉鎖 成否 不成功理由 その他	新規項目追加
J-SHD	インターベンション 情報・術中情報	LAA閉鎖 留置デバイス	入力の仕様変更 【施行治療手技】で「LAA閉鎖」が選ば れた場合に表示。 →【LAA閉鎖 成否】で「成功」が選ば れた場合に表示。へ変更