

2024 年【J-PCI】項目更新概要

変更日	分類	項目	変更詳細
2024/01/01	手術・インターベンション情報 術前情報	PCI 実施前の胸部症状 (胸痛や胸部圧迫感など) の頻度	【新規項目追加】
	手術・インターベンション情報 術前情報	術前 Cr	【選択肢変更】 [] mg/d ☐透析患者 【定義変更】 0.1-20.0 の間の小数点一桁入力 術前 30 日前までの期間で最も新しい数値 本登録におきましては PCI 術前に Hgb と Cr 計測がなされていないという ケースは想定しておりません。もしも例外的にそのようなことがございましたら 各検査値の最大値 (Hgb は 24.0、Cr は 20.0) を入力ください 血液透析や腹膜透析を実施されている患者さんの場合は「透析患者」のチェックを入れる。
	手術・インターベンション情報 術中情報	PCI 開始時間帯	【新規項目追加】
	手術・インターベンション情報 術前情報	心不全の既往 24 時間以内の心肺停止 24 時間以内の心原性ショック 24 時間以内の急性心不全	【定義変更】 各項目の定義が「J-PCI 項目定義「術前情報」参照。」に変更された。
	今回入院に至った診断名 1 : 1 カ月以内に症状を有した症例の分類	安定狭心症 不安定狭心症 急性心筋梗塞 ステント血栓症	【定義変更】
	今回入院に至った診断名 2 : 1 カ月以内に症状を特に有さない症例の分類	陳旧性心筋梗塞 無痛性虚血性心筋梗塞 Staged PCI (2019 年以降規定)	【定義変更】

変更日	分類	項目	変更詳細
	術前情報	心不全の既往 24 時間以内の心肺停止 24 時間以内の心原性ショック 24 時間以内の急性心不全	【J-PCI 項目定義新規追加】
	併発疾患	糖尿病 高血圧 脂質異常症 慢性腎臓病 (CKD) 慢性肺疾患 (COPD) 末梢血管障害 (AAA/PAD) COVID-19	【定義変更】
	手技に関する合併症	ステント血栓症 (院内発症)	【定義変更】
	院内死亡	院内死亡 (2019 年以降規定)	【定義変更】
	院内死亡	死因	【定義変更】